



爆款高速快递打包机 GSB60A



仅需1人操作
每小时打包1200袋



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

仅需1人操作
每小时打包1200袋

GSB60A

产品简介/INTRODUCTION

本产品为电商物流客户量身订做，提供自动套装塑料袋、对塑料袋自动封口、自动粘贴面单以及货品自动输送等一体化解决方案。全机以高性能精密组件组成，集套袋、封口、贴标、输送于一身，速度可达1200包/小时，经久耐用，是电商物流行业一体化包装解决方案的理想选择。

产品特性/CHARACTERISTICS

- 不漏单 配有高性能贴面单机构，自动粘贴，无需人工干预，防止漏单现象发生
- 封口牢 专门根据快递袋特性研发的封切刀，保证封口牢固，美观
- 省人工 只需一个人操作，每小时可打包1200袋；
- 除静电 采用高性能组件，防止静电危害，工作顺畅可靠，提高工效；
- 高安全 防夹、防烫、防误操作，使用安全。



产品参数/PARAMETERS

型号	GSB60A
塑料袋规格	连卷袋 厚度：0.04-0.08mm 宽度：200-550mm 长度：250-800mm
面单尺寸	100mm*180mm,76mm*130mm等市场上使用的面单都适用
打包速度	1200 袋/小时
显示屏	7 inch 人机界面
电源	AC220V, 50/60Hz 功率 :1500W
气源压	0.025m³/min 5Kg/cm³
机器尺寸	长：1680mm 宽：850mm 高：1420mm
机器重量	200Kg

● 细节展示



贴面单机

配有自主生产设计的耐用面单机，低噪音，面单输送平直、不起皱，快速出单

人机操作界面

配有高性能触摸显示屏，内置西门子PLC控制程序，方便用户调节跟设置



料槽

料槽支架可以根据袋子的规格调整适应

自动吹风包装系统

设有上部和两侧吹气系统，工作时，上部吹气轻松吹开快递袋，方便放入产品，同时两侧吹气系统启动，防止快递袋黏贴在夹板上



● 细节展示




封切刀

专门根据快递袋特性研发的封切刀，刀预热快，封口时刀不粘膜，袋不破口，保证封口牢固，美观

输送带

选用耐腐蚀、防静电等材料设计而成的动力输送皮带线，输送平稳




简易操作面板

仅需培训一次就能完全掌握，简单易学

精密配件

选用精密电机设备加工，低噪音，性能稳、效率高



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
贴单机	固尔琦
气动元件	亚德客/SMC
PLC	西门子
人机界面	昆仑通泰
开关	和泉

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 可触控显示屏
- 1.5占地平面积
- 耐磨输送带
- 省时省力
- 套袋、封口、贴标、输送一步完成

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,LTD.

TEL / 0752-7399221
WEBSITE / www.szgurki.com
E-MAIL / sales@gurki88.com
ADD / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园