



# 自动封箱机 GPA-50I



## 大纸箱封箱

长：15cm-∞ 宽：15-50 cm高：12-50cm



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

## 大纸箱封箱

长：15cm-∞ 宽：15-50 cm高：12-50cm

# GPA-50I

### 产品简介/INTRODUCTION

自动封箱机是两侧皮带驱动，采用即贴胶带封口，上下封箱，快速，平稳，且封箱效果平整、规范、美观 可根据纸箱规格，手工调节宽度与高度，简单方便，可替代人工，是企业节省成本，提高生产效率，实现包装标准化的理想选择。该款封箱机广泛应用于食品、医药、玩具、烟草、日化、电子等行业。

### 产品特性/CHARACTERISTICS


- **支持多规格纸箱** 专为大纸箱设计的左右驱动封箱机，支持非标定制封小纸箱规格；
- **高效率** 皮带驱动，封箱速度达10箱/分；
- **省人工** 货品封箱作业由机器代替人工完成；
- **调节简单** 可根据纸箱规格，手工调节宽度与高度，操作简单方便；
- **更安全** 机器设有安全保护措施，操作更放心。



### 产品参数/PARAMETERS

型号	GPA-50I
传送带速度	18m/min
纸箱范围	L150-∞×W150-500×H120-500mm(3寸机芯) L130-∞×W100-500×H100-500mm(2寸机芯) 非标
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60HZ 1 Phase
功率	240W
胶带尺寸	48/60/75mm
台面高度 Table Height	600~750mm
机器尺寸 Machine dimension	L850xW850xH1000mm (不含前后滚筒架)
机器重量 Machine weight	130kg

## ● 细节展示



### 快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，可快速安装胶带，操作简单方便；

### 精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



### 支持多规格纸箱开箱

专为大纸箱设计的驱动封箱机，支持非标定制封小纸箱规格，封箱长度不限

### 宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，手工调节宽度与高度，操作简单方便



## ● 细节展示




### 耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

### 电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



### 刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

### 侧压轮

专为大纸箱设计侧压轮，使箱盖密封更紧，封口牢



## 产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	VTV

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 省人 省时 省力
- 耐磨输送带
- 皮带驱动 封箱畅快
- 自主宽高调节 操作方便
- 台面高度可调
- 不锈钢滚筒 稳定耐用

**GURKI** 惠州固尔琦智能设备有限公司  
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ [www.szgurki.com](http://www.szgurki.com) 电子邮箱/ [sales@gurki88.com](mailto:sales@gurki88.com)

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园