



爆款快递打包机 GPL-4535E



套袋封口打包一步完成
2000件/每小时



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

套袋封口打包一步完成 2000件/每小时

GPL-4535E

产品简介/INTRODUCTION

本产品是我司根据快递袋、PE膜特性生产设计的L型爆款快递袋打包机，专为电商、服装、物流行业所打造。全机采用高性价比材质生产而成，集自动送膜打孔、自动套快递袋封口、输送打包于一身，速度可达2000件每小时，是电商物流行业一体化包装解决方案的理想选择。同时，能根据客户需求加装称重机、贴单机、分拣机、前后输送工作台等，为客户提供货品的塑料膜包装发货整体解决方案。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **速度快** 集自动送膜打孔、自动套快递袋封口、输送打包于一身，速度可达2000件每小时；
- **封口牢** 专门根据快递袋、PE膜特性研发的L型封切刀，保证封口牢固，美观；
- **省人工** 无需人员操作，套袋封口打包一步完成，一机顶4-6名人工；
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，手动调整调节手柄，不用换模具与制袋器；
- **更安全** 机器设有安全防护罩，封刀带有防切装置，使用安全更放心；
- **灵活扩展** 可选配前后输送工作台、称重机、分拣机，易扩展，通用性强。



产品参数/PARAMETERS

型号	GPL-4535E
可用的膜	快递袋/PE膜，膜宽最大：500mm
包装速度	2000件/每小时
产品包装尺寸	宽+高≤380 mm，高<100 mm 高+长≤450 mm，长≥100 mm
刀的尺寸、炉腔尺寸	横刀：450 mm 纵刀：555 mm
最高温度	240°C
单/3 相、电压、频率	单相 220V 50/60HZ
功率	2.5KW
最大电流	6.5A
空气压	0.6MPa~0.85MPa
台面高度	850+30 mm
机器尺寸	长：1740 mm 宽：1265 mm 高：1310 mm
机器重量	300kg

● 细节展示




西门子PLC程序控制

使用简洁控制面板，内置西门子PLC程序控制，操作灵活，封切稳定

L型封切刀

专门根据快递袋、PE膜特性研发的封切刀，保证封口牢固、美观



精选配件

精选精密配件和严格的生产工艺流程，保持整机运输过程中稳定不卡机，给您带来高效的无人化快递打包体验

电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次






封口效果

在恒温封切刀的裁切下，产品包装袋封切线细，整齐，封口牢固美观，即使暴力分拣、强劲拉扯都不破，为产品运输保驾护航

自动卷取废料装置

多余废料自动卷入，方便用户清理废料膜，保持工作台面整洁



输送线

选用耐油、耐腐蚀、防静电等材料设计而成的输送带，能够避免对产品的损坏，输送平稳

膜支架

滑动式放膜支架可放置各种规格的快递袋膜，自动收缩打孔，无需人工操作，方便快捷



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
温控器	欧姆龙
光电	劳易测
气动元件	亚德客

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 套袋封口打包一步到位
- 封口线细牢固美观

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,LTD.

TEL / 0752-7399221

WEBSITE / www.szgurki.com

E-MAIL / sales@gurki88.com

ADD / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园