




# 全自动折盖封箱机配套四角边封箱机 GPI-50+GPH-50



无人化封箱 360箱/小时



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

无人化封箱  
360箱/小时


# GPI-50+GPH-50

## 产品简介/INTRODUCTION

全自动折盖封箱机配套全自动四角边封箱机品质优良，适合同一时段对多种规格纸箱进行全自动工字型封箱，无需人工再调节，可大大节省人工和提高效率。自研发成功以来，已广泛应用于食品、医药、日化、玩具、电子、印刷等各行业。

## 产品特性/CHARACTERISTICS

- **智能调节高度、宽度** 根据纸箱规格智能调节机器宽度及高度,适合同一时段同种规格纸箱封箱;
- **封箱美观** 气缸控制和电机输送封箱，快速、平稳、美观;
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成;
- **提高效率** 稳定的封箱速度，效率高;
- **操作简单** 简洁操作面板，经济耐用、安全、故障率低。



## 产品参数/PARAMETERS

型号	GPI-50	GPH-50
传送带速度	0-25m/min	300-360Pcs/h
纸箱范围	长: 250-600mm 宽: 150-500mm 高: 180-500mm	长: 320-600mm 宽: 200-500mm 高: 180-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	450W	1050W
胶带尺寸	48/60/75mm	48/60/75mm
空气消耗量	300NL/min	400NL/min
必要空气压	0.6Mpa	0.6Mpa
台面高度	600+150mm	600+50mm
机器尺寸	长: 1900mm 宽: 1140mm 高: 1450mm	长: 2100mm 宽: 1300mm 高: 1580mm
机器重量	300kg	450kg

## ● 细节展示



### 快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，方便用户快速安装胶带，操作简单方便；

### 精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



### 不锈钢滚筒

耐用不生锈，承重力好

### 宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，自动调节宽度与高度，操作简单方便



## ● 细节展示



### 滑轨

将原先的滑轴替换为滑轨，由气缸控制，加强了设备的稳定性，封箱定位更准，封箱效果更好

### 电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



### 刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

### 封箱效果

胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，美观整齐



## 产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
变频器	三菱/台达
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC控制程序
- 电机+变频速度控制
- 耐磨输送带
- 光电感应
- 快速封箱
- 省电省时省人

**GURKI** 惠州固尔琦智能设备有限公司  
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ [www.szgurki.com](http://www.szgurki.com) 电子邮箱/ [sales@gurki88.com](mailto:sales@gurki88.com)

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园